

TRÄUMEN > FREGO.SWISS > STAUNEN



SONNEN- WETTER- SICHTSCHUTZ



# «PERFEKTION IST, WENN MAN NICHTS MEHR WEGLASSEN KANN.»

Antoine de Saint-Exupéry

## SIE TRÄUMEN VON SPITZENQUALITÄT?

Dann sind Sie hier exakt richtig, denn wir stehen seit 1947 dafür ein.

Wir kennen uns mit den Tücken der Witterung bestens aus und bieten für den Sonnen-, Wetter- und Sichtschutz vielfältige Lösungen auf höchstem Niveau.

Und da jeder Sitzplatz anders ist und auch die Bedürfnisse der Hauseigentümer verschieden sind – bieten wir massgeschneiderte Gesamtlösungen, die sich harmonisch in das jeweilige Umfeld einfügen.

### SIE WERDEN STAUNEN

Lassen Sie sich von unserer fachkundigen Beratung, dem umfassenden Angebot und den bewährten Qualitätsprodukten überzeugen.

# FILIGRANE PERGOLA

Die schönen und filigranen Pergolen aus Aluminium sind Unikate. Sie werden mit viel Liebe zum Detail den Platzverhältnissen angepasst und zeichnen sich durch eine extrem lange Lebensdauer aus.

Unterschiedlichste Profilquerschnitte in ansprechenden Farben lassen keine Wünsche offen.

Die Pergolen können am Stück bis zu einer maximalen Fläche von 50 m² produziert werden. Durch die Kombination von mehreren Pergolen können auf Wunsch grössere Flächen abgedeckt werden.

# BEWÄHRTE HORIZONTAL-FALTSTORE

Sie besticht durch ihre herausragende Wind- und Wetterstabilität, ist robust und pflegeleicht.

Der garantierte Wasserablauf – trotz horizontalem Einbau – ist das Resultat einer ausgeklügelten Verarbeitung der Stoffbahnen.

Optional sind Wasserrinnen, ein Elektroantrieb und vieles mehr erhältlich.



## SONNEN- UND REGENSCHUTZ

- Frego Pergola 1 – 21, 32
- Frego Horizontal-Faltstore 1 – 21, 23, 32

## WETTERSCHUTZ

- Glasdach 22 – 25
- Glasschiebedach 26 – 27
- Lamellendach 28 – 31

## SONNENSCHUTZ

- Horizontal-Rollstore 14, 25

## WIND- UND SICHTSCHUTZ

- Senkrecht-Store 6, 8, 10 – 11, 14 – 15, 28
- Seitenarm-Store 10 – 11, 17, 23
- Schiebeläden 28 – 31

## BELEUCHTUNG


- LED-Beleuchtung 16, 26, 29

## BODEN

- Terrassenboden 4 – 5, 14, 28 – 29

## DESIGNELEMENT

- Lamellenschieber 20 – 21







# SENKRECHT-STORE

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Breite              | bis 6000 mm                                                    |
| Höhe                | bis 3000 mm                                                    |
| Seitliche Führungen | in Aluminium C-Profilen oder Edelstahl-Drahtseilen             |
| Bespannung          | Aus Acryl-Storenstoff, Dessin nach Wahl aus unserer Kollektion |
| Optionen            | Bespannung mit Gittergewebe, Schutzdach, Elektro-Motorantrieb  |

Eine Bespannung mit dem Gittergewebe wird gewählt, wenn auch ein gewisser Grad an Transparenz gewährleistet werden soll.

# SEITENARM-STORE

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Breite     | bis 6000 mm                                                    |
| Armlängen  | 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm                              |
| Arme       | in Stahl-Ausführung                                            |
| Bespannung | Aus Acryl-Storenstoff, Dessin nach Wahl aus unserer Kollektion |
| Optionen   | Bespannung mit Gittergewebe, Schutzdach, Elektro-Motorantrieb  |





# TERRASSENODEN



Terrassenboden sowie Unterkonstruktionen können individuell in Ihre Sonnen- und Wetterschutzlösung eingebaut werden.

Als Aufbau oder versenkt – gemeinsam finden wir die passende Lösung.

Ein bewährtes Produkt ist das WPC-Terrassendielen System aus NHFC\* (Natural Hydrophonic Fiber Composite).

\*Naturfaserverstärktes Polymer mit verbesserter Wasserbeständigkeit.

## HIGHLIGHTS

- Angenehme Holz-Optik
- Sehr pflegeleicht
- Langlebig
- Riss- und Splitterfrei





## LED-BELEUCHTUNGEN

Damit Sie Ihre Sonnen- und Wetterschutzlösung auch an einem schönen Sommerabend mit stimmigem Licht genießen können, sind LED-Bänder oder punktuelle LED-Einbauspots die ideale Lösung.

Mit einem Funk-Dimmer-Modul lassen sich die LED-Lösungen von Frego auf die gewünschte Lichtstärke regulieren.





## DESIGNELEMENT LAMELLENSCHIEBER



Die Lamellenschieber von Frego liegen voll im Trend und erzeugen traumhaft schöne Effektbeschattungen.

Als Festelemente, von Hand schiebbar oder motorisiert – Sie haben die Wahl.



# DAS SOLIDE GLASDACH



Unsere nach Mass gefertigten Glasdächer kommen überall zum Einsatz, wo ein ganzjähriger Wetterschutz gewünscht wird.

## LANGE LEBENSDAUER GARANTIERT

Die filigran gestalteten Glasdächer sind – je nach Grösse – in Stahl oder Aluminium erhältlich. Sie zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung aus.

## HÖCHSTE SICHERHEITS-STANDARDS

In der Regel werden Verbundsicherheitsgläser (VSG-TVG) verwendet. Diese bestehen aus zwei gehärteten Gläsern (2 x 5 mm), die mit einer Klar- oder Mattfolie (0.76 mm) verklebt sind.

## PASSENDE SEITLICHE VERGLASUNGEN

Die Frego-Glasdächer lassen sich mit seitlichen edlen Festverglasungen sowie mit Schiebe- oder Faltschleusen kombinieren.

## WOHLFÜHLKLIMA

Besondere Aufmerksamkeit schenken wir den passenden Beschattungsvarianten, die für ein behagliches Klima unter Ihrem Glasdach sorgen.

Ob Überglas-Beschattung, Unterglas-Roll- und Faltschleusen, wir haben die beste Lösung für Sie.

Zusätzlich lassen sich seitliche textile Wind- und Sonnenschutzelemente raffiniert in jede Frego-Konstruktion integrieren.





## DIE IDEALE HORIZONTAL-ROLLSTORE



Die Unterglasbeschattung eignet sich für den Innenbereich ebenso wie für den Aussenbereich.

### DIE BESPANNUNG

besteht aus Acryl-Storenstoff. Andere Bespannungen wie Soltis (Gittergewebe) sind auf Anfrage möglich.

### STORENGRÖSSEN

Breite mindestens 1000 mm bis maximal 4000 mm. Ausladung bis maximal 4000 mm.

### BEDIENUNG

- mittels Getriebe und aushängbarer Handkurbel, rechts oder links montiert
- oder mit Motorantrieb (für alle Grössen)

Falls noch keine Grundkonstruktion vorhanden ist, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Gemeinsam finden wir die beste Lösung.

# DAS VARIABLE GLASSCHIEBEDACH VITELLO-FLEX®

Eignet sich hervorragend für Terrassen und Balkone und passt sich jeder Wetterlage an – dies binnen Sekunden.

Es ist hochwertig und langlebig, sicher, absolut wasserdicht und bietet eine integrierte Regenrinne.

Erhältlich in Klar- oder Mattglas (VSG / TVG Verbundsicherheitsglas).

## VARIABEL

Vitello-Flex® lässt sich in unzähligen Halbstellungen öffnen und schliessen. Die einzelnen Glassegmente werden untereinander geschoben (einzeln bis zu 75 %).

## SEHR LEICHTE BEDIENUNG

Das Glasschiebedach ist dank einem patentierten Führungssystem mit geringem Kraftaufwand zu bedienen.

Das Glasschiebedach kann mit einer Vielzahl von Komfort-Optionen ergänzt werden:



## MOTORISIERUNG

Das Vitello-Flex Plus® besitzt eine Motorisierung und macht Ihr Glasdach damit noch leichter bedienbar.

## SONNENSCHUTZ

Ein Sonnenschutz kann auf dem Dach und an den Seiten angebracht werden.

## LICHTSPOTS

Lichtspots werden auf die Alu-Träger aufgesetzt.



# DAS LUFTIGE LAMELLENDACH



Das Lamellendach besteht aus drehbaren Aluminiumlamellen, ist elektrisch gesteuert und ermöglicht einstellbaren Sonnenschutz und Belüftung.

Das Dach lässt sich sowohl freistehend als auch an eine Fassade montieren.

## DURCHDACHT

Das Dach ist bei normalen Regenschauern wasserdicht. Das Wasser, welches von den Lamellen aufgefangen wird, fließt über die Trägervorrichtung und Stütze ab.

## OPTIONEN

- LED-Beleuchtung
- Seitenbeschattungen
- Boden



# SONNEN- WIND- UND SICHTSCHUTZ



LOGGIA Schiebeläden sind der perfekte Sonnen-, Wind- und Sichtschutz.

Sie sind aufgrund der Schiebetechnik punktuell oder nach Wunsch auch vollflächig einsetzbar.

Die Schiebeläden bestehen aus einem stabilen umlaufenden Aluminium-Rahmen. Sie haben die Wahl zwischen Sergé Screen-Geweben, Aluminium- oder Holz-Lamellen (Red Cedar).

Die Lamellen sind in einer fixen oder in einer manuell drehbaren Version erhältlich.

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Maximale Flügelbreite | 1250 mm |
| Maximale Einbauhöhe   | 2800 mm |



# WIR FREUEN UNS AUF SIE



Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen  
und stehen Ihnen mit Rat und Tat  
gerne zur Seite.

Ihre Frego AG  
0800 99 00 77



Isenbergstrasse 8, 8913 Ottenbach **ZH**

Hühnerhubelstrasse 66, 3123 Belp **BE**  
(Termine nach Vereinbarung)

[www.frego.swiss](http://www.frego.swiss) · [info@frego.ch](mailto:info@frego.ch)